

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo****STRUTTURA RASO FINO - RF 323****2. Usi previsti, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata**

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo (EN 1504)

Malta idraulica modificata con polimeri di tipo PCC per riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile (EN 1504-3).

**3. Fabbricante:****Fibre Net SpA**

Via Jacopo Stellini, 3 - 33050 Pavia di Udine (UD) – Italia

Stabilimento ST10

**4. Sistema di AVCP**

Sistema 2+

**5. Norma armonizzata, identificazione dell'ente notificato e certificati rilasciati**

UNI-EN 1504-3 - n° 0925-CPR-C h n. 3/2020.

**6. Prestazione dichiarata**

| Caratteristica essenziale          | Prestazione                                      | Metodo di prova |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Resistenza meccanica               | CLASSE R3                                        | EN 12190        |
| Contenuto ione cloruro             | $\leq 0,05\%$                                    | EN 1015-17      |
| Aderenza                           | $\geq 2,0$ MPa                                   | EN 1542         |
| Modulo elastico                    | $\geq 15$ GPa                                    | EN 13412        |
| Resistenza alla carbonatazione     | PASSA                                            | EN 13295        |
| Compatibilità termica gelo-disgelo | $\geq 1,5$ MPa                                   | EN 13687-1      |
| Assorbimento capillare             | $\leq 0,5$ kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup> | EN 13057        |
| Reazione al fuoco                  | EUROCLASSE E                                     | EN 13501-1      |
| Sostanze pericolose                | Vedi SDS                                         | -               |

**7. Specifica documentazione tecnica appropriata**

Non applicabile

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Pavia di Udine, lì 10/2025.

Il Legale Rappresentante  
Andrea Zampa

ALLEGATO: etichetta di marcatura CE



**ALLEGATO: etichetta di marcatura CE:**



**20**

**Fibre Net SpA**

Via Jacopo Stellini, 3  
33050 Pavia di Udine (UD) - Italia  
ST 10  
0925-CPR-C h n. 3/2020

**UNI-EN 1504-3**

**STRUTTURA RASO FINO - RF 323**

Malta idraulica modificata con polimeri di tipo PCC per riparazione strutturale del calcestruzzo in edifici e opere di ingegneria civile

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Resistenza meccanica               | CLASSE R3                                        |
| Contenuto ione cloruro             | $\leq 0,05\%$                                    |
| Aderenza                           | $\geq 2,0$ MPa                                   |
| Modulo elastico                    | $\geq 15$ GPa                                    |
| Resistenza alla carbonatazione     | PASSA                                            |
| Compatibilità termica gelo-disgelo | $\geq 1,5$ MPa                                   |
| Assorbimento capillare             | $\leq 0,5$ kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup> |
| Reazione al fuoco                  | EUROCLASSE E                                     |
| Sostanze pericolose                | Vedi SDS                                         |
| Dichiarazione di prestazione       | FB 12 DoP 009 IT 03                              |