



INTEGRA BU - Ø12/14/16/22 mm

BUSSOLA RETINATA REALIZZATA DA UNA RETE IN ACCIAIO ZINCATO DI LUNGHEZZA PARI A 1 M.

COD. BU-12
COD. BU-14
COD. BU-16
COD. BU-22

INTEGRA BU – Indicata per l'installazione di barre in acciaio inox, barre in acciaio zincato, barre in materiale composito e fiocchi in fibra di carbonio o in fibra di vetro con ancorante chimico per il rinforzo di pareti in muratura a cassetta o pareti in muratura di blocchi forati.


INTEGRA BU - Ø12/14/16/22 mm

DATI TECNICI

Nome commerciale	BU-12 / BU-14 / BU-16 / BU-22
Produttore	Fibre Net SpA
Lunghezza	1.00 m
Materiale	Acciaio zincato

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

Descrizione	Ø Foro	dn	Barre filettate M [mm]	Barre ad aderenza migliorata e lisce Ø [mm]	Lunghezza
BU-12	12 mm	10	M8	Ø 8	1000 mm
BU-14	14 mm	12	M10	Ø 10	1000 mm
BU-16	16 mm	14	M12	Ø 12	1000 mm
BU-22	22 mm	20	M16	Ø 16	1000 mm



L = Lunghezza barra (mm)
 ø_f = Diametro punta (mm)
 P = Profondità minima del foro (mm)
 h_s = Profondità inserimento (mm)
 ø_b = Filettatura (mm)
 S = Spessore oggetto da fissare (mm)

Calcolo della lunghezza della barra:

$$L = L_{br} + S$$


L_{br} = Lunghezza bussola retinata
 S = Spessore oggetto da fissare

INTEGRA BU - Ø12/14/16/22 mm

INDICAZIONI DI POSA

Si raccomanda una accurata pulizia del foro prima dell'installazione.

FASI:



CONFEZIONI

Le bussole retinate vengono fornite in barre con lunghezza 1 metro.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Durante la movimentazione e l'applicazione indossare capi e guanti protettivi, occhiali e maschere antipolvere. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. In caso di contatto della polvere da taglio con gli occhi, lavare con acqua ed eventualmente effettuare un controllo medico se l'irritazione persiste. Per informazioni sulla sicurezza e per l'utilizzo e la conservazione del prodotto, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza.

L'acquirente e responsabile della verifica d'idoneità dei prodotti descritti nel presente documento per l'uso e gli scopi che si prefigge. Fibre Net SpA non si assume alcuna responsabilità per utilizzo improprio del materiale. Il cliente è tenuto a verificare che la presente scheda e i dati ivi riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni di prodotto o certificazioni. Si invita il cliente a contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.